



radionica arhitekture franić
d.o.o. za projektiranje u arhitekturi i urbanizmu

OIB 31415900819
E: vijafr@ yahoo.com GSM: +385(0)98 59 10 59
Hrgovići 33, 10 000 Zagreb, Hrvatska

INVESTITOR :

Muzej Grada Crikvenice

Preradovićeve 1, 51 260 Crikvenica

GRAĐEVINA :

**Ugradnja koso podizne sklopive platforme
u post.zgradi Muzeja Grada Crikvenice**

LOKACIJA :

Preradovićeve 1, 51 260 Crikvenica
k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3), k.o. Crikvenica

BR.TEH.DNEVNIKA : 259.E/22

DATUM : rujan 20221

BR.PROJEKTA DIZALA : DP 3989

GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT (s dopuštanjem MK RH) :

Višeslav Franić dipl.ing.arh. ovlaštenu arhitekt, A 3216

PROJEKTANT : Damir Šplajt, ing.elektrostrojarstva, ovlaštenu inženjer strojarstva S 277

DIREKTOR :

Višeslav Franić, dipl.ing.arh.

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA

KNJIGA 01 – ARHITEKTONSKI PROJEKT

A. Opći dio

- A.01. Rješenje o Registraciji tvrtke
- A.02. Rješenje o upisu u HKA – ovlaštenje arhitekta (Višeslav Franić, dipl.ing.arh.)
- A.03. Rješenje za rad na kulturnim dobrima Ministarstva kulture RH
- A.04. Imenovanje glavnog projektanta
- A.05. Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji

B. Strojarski projekt koso podizne sklopive platforme

- B.01. Opći dio
- B.02. Tehnički opis i proračun elemenata platforme

C. Grafički prikazi postrojenja platforme

POSTOJEĆE STANJE

- C.01. Tlocrt koso podizne sklopive platforme
- C.02. Presjek AA
- C.03. Presjek BB
- C.04. Položaj platforme u prizemlju zgrade

A. OPĆI DIO

A.01. RJEŠENJE O REGISTRACIJI TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Tt-07/7075-2 MBS:080614606

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu toga suda Željka Bregeš, u registarskom predmetu upisa osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, po prijedlogu predlagatelja RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u arhitekturi i urbanizmu, Zagreb, Fallerovo šetalište 39, dana 27.06.2007.

r i j e š i o j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u arhitekturi i urbanizmu, sa sjedištem u , Zagreb, Fallerovo šetalište 39, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080614606, prema podacima utvrđenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 27. lipnja 2007. godine



S U D A C

Željka Bregeš

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeve 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeve 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-07/7075-2

MBS: 080614606
Datum: 27.06.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ
društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u
arhitekturi i urbanizmu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ društvo s ograničenom
odgovornošću za projektiranje u arhitekturi i
urbanizmu

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ d.o.o.

SJEDIŠTE:

Zagreb, Fallerovo šetalište 39

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- * -građenje, projektiranje i nadzor nad
građenjem
- * -savjetovanje u vezi s građenjem,
projektiranjem i nadzorom
- * -savjetovanje u arhitektonskoj djelatnosti
- * -stručni poslovi prostornog uređenja
- * -izdavačka djelatnost
- * -tiskanje časopisa i drugih periodičnih
publikacija, knjiga i brošura, glazbenih
djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa,
plakata, igračih karata, reklamnih kataloga,
prospekata, kalendara, poslovnih obrazaca
putem knjigotiska, ofseta, fotografire,
- * -fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih
strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih
pisača, fotokopiranja i termokopiranja
- * -iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kućanstvo
- * -kupnja i prodaja robe
- * -zastupanje inozemnih tvrtki
- * -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem
i inozemnom tržištu
- * -poslovanje nekretninama
- * -pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * -pripremanje hrane za potrošnju na drugom
mjestu (u prijevoznim sredstvima, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)



D002, 2007-06-27 14:47:33

Stranica: 1

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeve 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeve 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-07/7075-2

MBS: 080614606
Datum: 27.06.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ
društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u
arhitekturi i urbanizmu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI: (nastavak)

- * -pružanje usluga smještaja
- * -tehničko ispitivanje i analiza
- * -promidžba (reklama i propaganda)
- * -fotografske djelatnosti
- * -radijska i televizijska djelatnost
- * -proizvodnja, promet i javno prikazivanje
filmova, snimanje i presnimavanje
videomaterijala te iznajmljivanje i prodaja
videokazeta s dokumentarnim i igranim
filmovima
- * -savjetovanje iz područja zdrave prehrane
(nutricionizma)
- * -umnožavanje snimljenih zapisa
- * -organiziranje i pružanje usluga poduke u
plesu

ČLANOVI DRUŠTVA / OSNIVAČI:

Višeslav Franić, JMBG: 0608978381543
Dubrovnik, Kriva 1
jedini osnivač d. o. o.

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

Višeslav Franić, JMBG: 0608978381543
Dubrovnik, Kriva 1
direktor
zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:
društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju od 11.06.2007. godine.

U Zagrebu, 27. lipanj 2007.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

MBS:080614606
Tt-15/27650-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Željki Bregeš u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene poslovne adrese po prijedlogu predlagatelja RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u arhitekturi i urbanizmu, Zagreb, Fallerovo šetalište 39, 28.09.2015. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena poslovne adrese, u društvu s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje u arhitekturi i urbanizmu, sa sjedištem u Zagrebu, Hrgovići 33, u registarski uložak s MBS 080614606, OIB 31415900819, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 28. rujna 2015. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeva 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeva 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-15/27650-2

MBS: 080614606
Datum: 28.09.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ društvo s
ograničenom odgovornošću za projektiranje u arhitekturi i
urbanizmu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDIŠTE/ADRESA:

1# Zagreb (Grad Zagreb)
Fallerovo šetalište 39
Zagreb (Grad Zagreb)
Hrgovići 33

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Zagrebu, 28. rujna 2015.



A.02. RJEŠENJE O UPISU U HKAIG – OVLAŠTENJE ARHITEKTA



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/06-01/ 3216
Urbroj: 314-01-06-1
Zagreb, 09. studenog 2006. godine

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrt Rješenja Odbora za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata od 08.11.2006. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis FRANIĆ VIŠESLAV, dipl.ing.arh., ZAGREB, MLINARSKA 22 A, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se **FRANIĆ VIŠESLAV**, dipl.ing.arh., ZAGREB, u stručni smjer za: **ovlašteni arhitekt** pod rednim brojem **3216**, s danom upisa **08.11.2006.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, **FRANIĆ VIŠESLAV**, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni arhitekt.
4. Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu izdaje "**arhitektonsku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo Komore.
5. Ovlašteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu.
6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u Komori podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

Obrazloženje

FRANIĆ VIŠESLAV, dipl.ing.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata proveo je na sjednici održanoj 08.11.2006. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 2. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt Rješenja o upisu imenovanog u Imenik ovlaštenih arhitekata. Nacrt Rješenja dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) i članku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlašteni arhitekt može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

PREDsjedNIK KOMORE

DAMIR DELAČ, dipl.ing.geod.


Dostaviti:

1. VIŠESLAV FRANIĆ, 10000 ZAGREB, MLINARSKA 22 A
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

A.03. RJEŠENJE ZA RAD NA KULTURNIM DOBRIMA MINISTARSTVA KULTURE RH



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Klasa: UP/I-612-08/19-03/0207

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-21-13

Zagreb, 24. rujna 2021.

Ministarstvo kulture i medija rješavajući o zahtjevu Višeslava Franića, dipl. ing. arh. iz Zagreba, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i temeljem članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 98/18), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je **Višeslav Franić, dipl. ing. arh. iz Zagreba, OIB 95016113804**, stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točaka 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za izradu arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na pročelju i krovu nepokretnog kulturnog dobra** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.
2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.
3. Po izvršnosti ovoga Rješenja, osoba iz točke 1. ovoga Rješenja, upisat će se u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **3410**.

Obrazloženje

Višeslav Franić, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je priloženo Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 3216, popis i dokumentacija poslova obavljenih na kulturnim dobrima te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno članku 7. Pravilnika.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene i dopunjene dokumentacije te mišljenja Konzervatorskog odjela u Rijeci od 10. srpnja 2020. i 12. srpnja 2021., Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 13. studenog 2019. i Konzervatorskog odjela u Krapini od 12. srpnja 2021., a sukladno članku 2. stavku 2. i članku 11. stavku 1. navedenog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 6. i 7. Pravilnika: izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na pročelju i krovu nepokretnog kulturnog dobra.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno članku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika. Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik, sukladno članku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvršnosti ovoga Rješenja, upisat će se Višeslav Franić, dipl. ing. arh. u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojemu će se evidentirati za koje je poslove ista dobila dopuštenje

Iz gore navedenih razloga riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Uz tužbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rješenja za Upravni sud, prijepis tužbe i priloga za tuženika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.



RAVNATELJ

Davor Trupković, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Višeslav Franić, d.i.a., Hrgovići 33, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje

A.04. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem čl. 52 ZAKONA O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

investitor donosi

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

VIŠESLAV FRANIĆ d.i.a.

imenuje se za glavnog projektanta

GLAVNOG PROJEKTA KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME
UNUTAR POST. ZGRADE MUZEJA GRADA CRIKVENICE
na k.č. 1217/1, k.o. Crikvenica, Crikvenica

OBRAZLOŽENJE

Višeslav Franić, dipl.ing.arh, zaposlen u poduzeću RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ d.o.o., Hrgovići 33, Zagreb. Rješenjem o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Klasa: UP/I-350-07-01/06-01/3216 Urbr. 314-01-06-1, od 09.11.2006., pod rednim brojem 3216., zadovoljava uvjete imenovanja i odgovoran je da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji, posebnih zakona i drugih propisa.

Prema odredbi čl.51. Zakona o gradnji (NN 153/13) RADIONICA ARHITEKTURE FRANIĆ d.o.o. odgovara za ispravnost tehničkih rješenja, računsku točnost i potpunost projekta.

Prema odredbi čl.52. Zakona o gradnji (NN 153/13) Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta.

direktor:
Višeslav Franić dipl. ing. arh.

investitor
Silvija Huljina



Zagreb, rujan 2022.g.

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeve 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenica
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeve 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

A.05. UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SURADNJI

DAMIR ŠPLAJT Ured ovlaštenog inženjera strojarstva,
Kutnjački put 13, 10 000 Zagreb, OIB 85983320604
(zastupan po direktoru Damiru Šplajtu, ing.elektrostrojarstva)

i
Radionica arhitekture Franić d.o.o. Hrgovići 33, 10 000 Zagreb, OIB: 31415900819
(zastupan po direktoru Višeslavu Franiću, dipl.ing.arh.)

sklapaju

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SURADNJI

Članak 1.

Ugovorne strane se obvezuju i stječu pravo na poslovno-tehničku suradnju u skladu s ovim ugovorom i to pri izradi i razradi svih vrsta i faza projekata, unutrašnjoj kontroli projekata, nadzoru te drugim djelatnostima u okviru registriranih, naizmjenično se pojavljujući kao naručitelj ili izvršitelj usluga.

Članak 2.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka strana ima pravo odustati od Ugovora uz pismeno obrazloženje. Bez obzira na odustajanje od Ugovora, svaka strana dužna je započeti posao i završiti.

Članak 3.

Ugovorne strane su sporazumne da se naplata svake konkretne usluge izvrši temeljem uobičajenih faktura, u roku i iznosu koji će biti kod svake usluge posebno dogovoreni. Za izvršene usluge Izvršitelj će izdati račun R-1.

Članak 4.

Ugovorne strane se obvezuju na poštivanje rokova i ostalih obveza ugovorenih s Investitorom te na međusobnu kvalitetnu suradnju.

Članak 5.

Ovaj Ugovor prestaje važiti njegovim sporazumnim pismenim raskidom.

Članak 6.

Eventualne sporne situacije ugovorne strane će prvenstveno rješavati dogovorom, a tek u nemogućnost dogovora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 7.

Obje strane potvrđuju da su prilikom sklapanja ovog Ugovora bile detaljno upoznate s načinom davanja usluga. U znak prihvatanja svih točaka ovog Ugovora, ugovorne strane vlastoručno ga potpisuju.


Članak 8.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

U Zagrebu, 12.7.2022.g.

Za DAMIR ŠPLAJT Ured ovl. Inž.strojarstva
Damir Šplajt, ing.elektrostrojarstva

za "Radionica arhitekture Franić" d.o.o.
Višeslav Franić, dipl.ing.arh.


URED
OVLAŠTENOG INŽENJERA
STROJARSTVA
VL. DAMIR ŠPLAJT

B. STROJARSKI PROJEKT KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

B.01. Opći dio

Registracija o osnivanju Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva

Projektni zadatak

Rješenje o postavljanju projektanta

Isprava o primjeni mjera zaštite od požara

Isprava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu

Popis primijenjenih zakona, pravilnika i normi

Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara

Prikaz mjera zaštite na radu

Prikaz mjera zaštite okoliša

Projektirani vijek uporabe dizala i uvjeti za njegovo korištenje

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Specifikacija i troškovnik projektirane opreme

Procjena vrijednosti koso podizne sklopive platforme



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-311-01/07-01/492
Urbroj: 314-04-07-5
Zagreb, 24. siječnja 2007. godine

Na temelju članka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s člancima 50. i 52. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), rješavajući po zahtjevu koji je podnio DAMIR ŠPLAJT, ing.elektrostroj., ZAGREB, KUTNJAČKI PUT 13, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJEŠENJE

o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i stručnog nadzora građenja
ovlaštenog inženjera strojarstva

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, upisuje se Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera strojarstva DAMIR ŠPLAJT, ing.elektrostroj., ZAGREB, pod rednim brojem **492**, s danom upisa **01.04.2000.** godine.
2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera strojarstva DAMIR ŠPLAJT, ing.elektrostroj., ZAGREB, osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a s radom započinje **01.04.2000.** godine.
3. Poslovno sjedište *Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera strojarstva* DAMIR ŠPLAJT, ing.elektrostroj., je na adresi ZAGREB, KUTNJAČKI PUT 13.
4. Matični broj Ureda: **80000495**
5. Šifra djelatnosti Ureda je: **74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje.**
6. Skraćeni naziv Ureda je: ***Ured ovlaštenog inženjera strojarstva***
7. Ovo Rješenje u potpunosti zamjenjuje postojeće Rješenje Klasa: UP/I-310-01/00-01/277, Urbroj: 314-01-00-4 od 01. travnja 2000. godine

Obrazloženje

DAMIR ŠPLAJT, ing.elektrostroy., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu aktom od 01.04.2000. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera strojarstva.

Sukladno članku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04), ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora). Osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri. Osoba registrirana za djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

U članku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer stječe pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno Imenike ovlaštenih inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Komore.

Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu utvrđeno je da je DAMIR ŠPLAJT, ing.elektrostroy. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 277, s danom upisa 12.12.1998. godine, te je s tog osnova stekao pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera strojarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, s danom 01.04.2000. godine, pod rednim brojem 492.

Uredu je Državni zavod za statistiku dodijelio Matični broj ureda, u skladu s Odlukom o sadržaju i načinu vođenja registra ovlaštenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuća šifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inženjera u graditeljstvu 74.20.0 – *Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje*.

Ured će poslovati pod skraćenim nazivom: *Ured ovlaštenog inženjera strojarstva*, te će se isti upisati u "inženjersku iskaznicu" i "pečat" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

U skladu s člankom 52. Zakona o gradnji, propisano je da ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja može obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu. Ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer može imati samo jedan ured.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u radnom odnosu i da Izjavom potvrđuje da će raditi samo u jednom Uredu.

3

Sukladno svemu prethodno iznesenom, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

- ① DAMIR ŠPLAJT, 10000 ZAGREB, KUTNJAČKI PUT 13
2. Područna služba HZMO TRPIMIROVA 4,ZAGREB
3. HZZO Područni ured ZAGREB,MIHANOVIĆEVA 3
4. Područni ured Porezne uprave ISPOSTAVA ZAGREB II,ODJEL ZA POREZE TREŠNJEVKA,PARK STARA TREŠNJEVKA 2
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvršenoj dostavi uz točke 1. do 4.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/99-01/364
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 03. studenog 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera strojarstva, rješavajući po zahtjevu koji je podnio ŠPLAJT DAMIR, ZAGREB, JABLANSKA 21, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva upisuje se ŠPLAJT DAMIR, (JMBG 2002950330155), ing.str., ZAGREB, u stručni smjer za procesna i ostala postrojenja; pod rednim brojem 277, s danom upisa 12.12.1998..
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Šplajt Damir, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "*ovlašteni inženjer strojarstva*" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru strojarstva izdaje se "*inženjerska iskaznica*" i stječe pravo na uporabu "*pečata*".

Obrazloženje

ŠPLAJT DAMIR, ing.str., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva.

Odbor za upise razreda ovlaštenih inženjera strojarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje " inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



PREDSJEDNIK KOMORE

Ivan Frančić, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. ŠPLAJT DAMIR
ZAGREB, JABLANSKA 21
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

PROJEKTNI ZADATAK ZA PROJEKTIRANJE KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

Predmet ovog projekta je preuređenje i sanacija dijela postojeće zgrade Muzeja Grada Crikvenice i bivše gradske vijećnice u Crikvenici radi obnove i povezivanja postojećih prostora muzejskog prostora Muzeja Grada Crikvenice na razinama prizemlja i suterena.

Projektne podloge su dobijene od glavnog projektanta Radionica Arhitekture Franić d.o.o. iz Zagreba.

Nakon ugradnje koso podizna sklopiva platforma će imati slijedeće tehničke karakteristike:

OPĆI PODACI :

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE

PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRAĐEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE

MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA

k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

TEHNIČKI PODACI :

1. Vrsta i namjena uređaja : za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti i
osoba smanjene pokretljivosti na kolicima

2. Naziv uređaja : koso podizna sklopiva platforma

3. Opis platforme : Platforma za kretanje iznad stubišnog kraka koji
povezuje dva nivoa prizemlja pod nagibom od 28°

Izrada koso podizne sklopive platforme :

Vodilice platforme izrađena iz plastificirane cijevi u boji.

Držači vodilica su izrađeni iz plastificiranog čeličnog lima.

Poklopac pogonskog dijela platforme je izrađen iz plastificiranog čeličnog lima.

Podest platforme je izrađen iz lima i obložen protukliznom plastičnom oblogom.

Sigurnosni poklopac ispod podesta platforme je izrađen iz plastificiranog čeličnog lima.

Vodilice su na držačima koji su učvršćeni kemijskim sidrima na zid iz opeke.

Vodilica je na desnoj strani platforme u smjeru dizanja platforme.

Platforma ima automatsko spuštanje i dizanje poda platforme sa podnim preklopnim zaštitama i rukohvata.

Kučište platforme je plastificirano.

4. Korisna nosivost: 225 kg

5. Brzina vožnje 0,1 m/s

6. Visina dizanja: 2240 mm (visina pojedine stube 160 mm)
Horizontalna duljina stuba 3900 mm, (duljina pojedine stube 300 mm)

7. Kut uspona: 28 °

8. Broj stajališta: 2 (Prizemlje - 0,17; Prizemlje +2,07)

9. Broj prilaza: 2 prilaz platformi je na suprotnoj i bočnoj strani

10. Dimenzije nastupne plohe platforme: širina 800 mm;
dužina 1000 mm;

Visina postavljanja preklopnog zaštitnog rukohvata na 1000 mm

Preklopni rukohvat izrađen iz plastificirane čelične cijevi, koji se van uporabe spušta u donji položaj.

Platforma ima tri podne preklopne zaštite visina 200 mm

Platforma ima sigurnosni tanjur ispod poda platforme u slučaju naleta na prepreku.

12. Smještaj: unutar građevine u zatvorenom prostoru

13.Parkiralište Van upotrebe platformu je potrebno sklopiti i parkirati u donjem prostoru prizemlja

14. Upravljanje: pomoću ključa i stalnim pritiskom na tipkalo
Pozivna tipkala su za bežičnu vezu.

15. Električni priključak: 230 VAC, 50 Hz

Instalirana snaga: 750 W

Električni priključak će biti pored gornje stanice.

16. Jednofazni el. motor s reduktorom, smješten na platformi.

Standard kojem odgovara platforma: HRN EN 81-40

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeva 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeva 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/2013., 20/2017., 39/2019., 125/2019.) donosi se slijedeće:

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se DAMIR ŠPLAJT, inženjer elektrostrojarstva, koji je upisan u
Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, kod
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 277.
Klasa : UP/I – 310 - 01/99 - 01 /364
Ur.broj: 314 - 01 - 99 - 1
Zagreb, 03.11.1999.

Imenuje se za projektanta za izradu glavnog projekta koso podizne sklopive platforme:

BROJ PROJEKTA DIZALA, DP 3989

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE
PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRADEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE
MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA
k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3), k.o. CRIKVENICA

Imenovani zadovoljava odredbe članka 179. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/2013., 20/2017., 39/2019., 125/2019.), te se u svemu mora pridržavati važećih propisa odredba Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Odgovorna osoba

Damir Šplajt

URED
OVLAŠTENOG INŽENJERA
STROJARSTVA
VL. DAMIR ŠPLAJT
ZAGREB



Zagreb, 09.2022.

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeva 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRAĐEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeva 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

Na temelju članka 25, Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH broj 92/2010), izdaje se:

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

kojom se potvrđuje da
GLAVNI PROJEKT BROJ DP 3989

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE
PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRAĐEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE
MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA
k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

sadrži sve mjere zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine RH broj 92/2010.), uvjetima uređenja prostora, te tehničkim normativima i normama.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva



S 277

U Zagrebu, 09.2022.

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeva 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeva 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (NN RH 71/2014., 118/2014., 94/2018., 96/2018.),
izdaje se:

ISPRAVA O PRIMJENI TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

kojom se potvrđuje da

GLAVNI PROJEKT BROJ DP 3989

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE
PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRADEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE
MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA
k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

sadrži sva tehnička rješenja za primjenu svih propisanih i priznatih pravila zaštite na radu
kojima projektirana građevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva


S 277

U Zagrebu, 12.2021.

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PROPISA, PRAVILNIKA I NORMI

- Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/2013., 20/2017., 39/2019., 125/2019.)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH broj 92/2010)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine RH broj 29/2013, 87/2015.)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine 118/2019., 65/2020.)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH 78/2013)
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/2014., 118/2014., 94/2018., 96/2018.)
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016., 114/2018, 14/2021
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 05/2010.)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012.)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj: 87/2008., 33/2010.)
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine broj 28 / 2011.)
- Norma HRN EN 81-40
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/2018, 110/2019)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015., 114/2018., 110/2019.)

PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara daje se temeljem čl. 25 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH broj 92/2010).

Oprema dizala, sigurnosni uređaji, elektroinstalacijski materijali, ugradbeni prostori, minimalni razmaci, ventilacijski otvori odgovaraju tehničkim propisima, standardima i pravilima svjetske prakse.

Primjenjeni propisi kod projektiranja

- Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/2013., 20/2017., 39/2019., 125/2019.)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH broj 92/2010)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine RH broj 29/2013, 87/2015.)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine 118/2019., 65/2020.)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH 78/2013)
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/2014., 118/2014., 94/2018., 96/2018.)
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016., 114/2018, 14/2021
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 05/2010.)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012.)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj: 87/2008., 33/2010.)
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine broj 28 / 2011.)
- Norma HRN EN 81-40
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/2018, 110/2019)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015., 114/2018., 110/2019.)

Oprema platforme, sigurnosni uređaji, elektroinstalacijski materijali, ugradbeni prostor, minimalni razmaci, odgovaraju tehničkim propisima, standardima i pravilima svjetske prakse.

Primjenom zakona, normi pravilnika prilikom izvedbe platforme osigurava siguran i besprijekoran rad platforme.

Platforma s okvirom i vodilicama izrađena je od čvrstog i negorivog materijala, dimenzionirana prema važećim propisima.

Prostor u kojemu je postavljena platforma je unutarnji i zatvoreni .

Na prilazu platformi sa donje stanice i sa gornje stanice postavljen je natpis:

KOSO PODIZNA SKLOPIVA PLATFORMA

NOSIVOST : 225 kg

Neposredno uz prilaz na gornjoj stanici se nalazi električna razvodna ploča za napajanje i upravljanje platformom.

Sva električna oprema platforme smještena je u zaštitna kućišta, a električni vodovi u zaštitne kanale.

Svi električni potrošači pravilno su dimenzionirani i zaštićeni od preopterećenja po pravilima struke, važećim pravilnicima i standardima.

Zaštita od atmosferskog elektriciteta (udara groma) izvodi se spajanjem vodilice i nosača platforme na gromobransku instalaciju građevine.

Prilazni putevi do platforme trebaju biti pravilno dimenzionirani o osvijetljeni za sigurnu evakuaciju u slučaju požara.

Uz pozivna tipkala na zidu mora na vidljivom mjestu postojati Uputstvo za korištenje koso podizne preklopne platforme.

Platforma mora imati i grafičku oznaku pristupačnosti prema slici 1.12. priloga Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 151 / 2005).

Projektant:
Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva


S 277

U Zagrebu, 09.2022.

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

Prikaz se daje na temelju Zakona o zaštiti na radu (NN RH 71/2014., 118/2014., 94/2018., 96/2018.), čl. 25 Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" RH 92 / 2010.),

Oprema dizala, uređaji, instalacijski materijal i vodiči odgovaraju tehničkim propisima i standardima:

- Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/2013., 20/2017., 39/2019., 125/2019.)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine RH broj 92/2010)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine RH broj 29/2013, 87/2015.)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine 118/2019., 65/2020.)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH 78/2013)
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/2014., 118/2014., 94/2018., 96/2018.)
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016., 114/2018, 14/2021
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 05/2010.)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012.)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj: 87/2008., 33/2010.)
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine broj 28 / 2011.)
- Norma HRN EN 81-40
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/2018, 110/2019)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015., 114/2018., 110/2019.)
-

Elaborat se daje na temelju dokumenata navedenih u Popisu primjenjenih propisa, Zakona i standarda. Oprema vertikalno podizne platforme, instalacioni materijal i vodiči odgovaraju propisima i normama važećim u Republici Hrvatskoj.

1. Oprema platforme, uređaji, instalacijski materijali i vodiči odgovaraju tehničkim propisima i normama: Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 05/2010.) , Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine broj: 87/2008.)
2. Prilazi platformi osvijetljeni su za sve vrijeme, za koje je platforma u pogonu.
3. Na prilazima platformi postavljen je natpis:
KOSO PODIZNA SKLOPIVA PLATFORMA

NOSIVOST 225 kg

4. Pogonski stroj i uređaji, u pogledu konstrukcije izrađeni su tako, da kod sklopova mehanizma platforme koji prenose moment okretanja, nisu upotrebljeni prešani umeci bez dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama i vijcima. Svi vijci i spojevi s klinovima na dizalu osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja.
5. Platforma se duž cijelog puta kreće po vodilici iz čelične cijevi .
6. Vodilica platforme proračunata je tako, da može preuzet sve sile, koje djeluju pri kretanju platforme.
7. Vodilica platforme na nosačima učvršćena je na bočni nosivi zid.
8. Za električne krugove upravljanja i sigurnosne strujne krugove srednje vrijednosti istosmjernog napona ili efektivna vrijednost izmjeničnog napona između vodiča i između vodiča i zemlje nije veća od 250 V. Nulti i zaštitni vodič vode se odvojeno.
9. Na upravljačkoj kutiji platforme na gornjoj i donjoj pozivnoj kutiji je smješteno tipkalo STOP. Sva metalna kućišta postrojenja dizala međusobno su električki povezana sa zaštitnim vodičem.
10. Zaštita od previsokog napona dodira izvodi se TN-S ili TN-C sustavom, već prema sustavu zaštite građevine. Postrojenje platforme pripremljeno je za oba sustava zaštite.
11. Zaštita od atmosferskog elektriciteta izvedena je spajanjem vodilica i nosača vodilica na gromobransku instalaciju građevine.
12. Uz pozivna tipkala na zidu mora na vidljivom mjestu postojati Uputstvo za korištenje koso podizne sklopive platforme.
13. Platforma mora imati grafičku oznaku pristupačnosti prema slici 1.12. priloga Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 151 / 2005).

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva


S 277

u Zagrebu, 09.2022.

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Uklapanje u okoliš

Postrojenje platforme će biti smješteno unutar građevine te će se svojim izgledom estetski uklopiti u interijer. Dizajn i kvaliteta platforme su u potpunosti u skladu sa današnjim dostignućima tehnike.

Razina buke i vibracija

Glavni izvor buke i vibracija postrojenja platforme je reduktor sa elektromotorom, koji je smješten u kućištu platforme ispod poklopca.

Širenje buke spriječava se vibroizolatorima ispod reduktora i elektromotora, te građevinskim zidovima i stubama, koji trebaju biti izvedeni tako da razina buke bude u okviru dozvoljenih vrijednosti.

Nivo buke je u dozvoljenim granicama.

Sanacija okoliša gradilišta

Nakon dovršenja građenja postrojenja platforme izvoditelj radova mora:

- ukloniti otpad nastao tijekom ugradnje platforme
- ukloniti palete i ambalažu u kojoj je bila upakirana oprema
- ukloniti alat i pribor s gradilišta
- ukloniti sve nepotrebno te očistiti okoliš i dovesti u prvobitno stanje.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 277

U Zagrebu, 09.2022.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE PLATFORME I UVJETI ZA NJEGOVO ODRŽAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE PLATFORME

Platforma koja je projektirana, odabirom komponenata i propisanim uvjetima održavanja osigurava besprijekoran i siguran rad platforme od minimalno 25 godina.

Rok osiguranog servisiranja platforme ne može biti kraći od deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog platforme na upotrebu odnosno od dana pribavljanja dozvole za upotrebu te platforme.

Platforma mora biti opskrbljeno tehničkom uputom proizvođača u kojoj su navedeni tehnički i drugi podaci važni za ispravno montiranje, puštanje u pogon i upotrebu platforme, te za otklanjanje smetnji i kvarova i nabavu rezervnih dijelova; upozorenja na opasnosti pri upotrebi platforme, upute za njihovo otklanjanje i podatak o roku osiguranog servisiranja platforme.

Platforma u prometu odnosno pri isporuci mora imati jamstveni list. Jamstveni rok za ispravno funkcioniranje platforme ne može biti kraći od dvije godine.

Jamstveni rok računa se od dana predaje platforme na upotrebu odnosno od dana pribavljanja dozvole za upotrebu platforme.

Rok u kojem je davalac jamstva odnosno ovlašteni servis dužan postupiti po zahtjevu imaoca jamstvenog lista za obavljanje usluga održavanja odnosno popravak platforme iznosi deset dana od dana primitka zahtjeva.

UVJETI ZA ODRŽAVANJE PLATFORME

Svaka platforma mora biti opskrbljena uputom proizvođača o rukovanju platformom i o njezinom održavanju.

Redovno održavanje platforme obuhvaća: pregled postrojenja platforme i kontrolu njegova rada, prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, a osobito:

provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonskog stroja, zahvatnog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika,

provjeru nosivog vretena i njihove veze ;

provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja;

provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem;

provjeru priključaka na gromobransku instalaciju;

čišćenje i podmazivanje dijelova platforme;

provjeru ispravnosti rada platforme pri vožnji od stanice do stanice uzduž vodilica u oba smjera te pri pristajanju;

provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja platforme.

Redovno održavanje platforme mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno.

Pri redovnom održavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu platforme, a neispravni i oštećeni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.

Ako se pri pregledu platforme utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja, platforma se mora isključiti iz upotrebe dok se one ne uklone.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva


S 277

U Zagrebu, 09.2022.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje platforme za:

GRAĐEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE

MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA

k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

tijekom izgradnje i korištenja mora biti:

- pouzdano u cjelini i u svakom dijelu ili elementu
- mehanički otporno i stabilno
- sigurno u slučaju požara
- neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagađivanja vode i tla
- sigurno za korištenje u smislu smanjenja mogućnosti povreda od udara električne struje
- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija
- toplinski zaštićeno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitka topline
- zaštićeno od štetnog djelovanja korozije.

Zbog osiguranja navedenih tehničkih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom izgradnje i korištenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, puštanja u pogon i održavanja) vršiti preglede, ispitivanje i mjerenja kako bi se dokazala i održala kvalitete ugrađenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

Nabava i preuzimanje opreme

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja izvođač je dužan dostaviti potvrde o kvaliteti ugrađena opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izrađena i ispitana sukladno važećim zakonima, tehničkim propisima i normama države Hrvatske odnosno drugim svjetski priznatim normama (HRN, CE, DIN, VDE, IEC).

Uvjeti kojih se treba pridržavati tijekom građenja

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezuju investitora i izvođača da se pri izgradnji građevine pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže neke elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a važni su za izvođenje radova.

Postrojenje platforme treba izvesti prema priloženim projektima nacrtima, tehničkom opisu, specifikaciji opreme i materijala, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima i normama navedenim u poglavljima "Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara" i

"Prikaza tehničkih rješenja za zaštitu okoliša".

Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati trajni stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Prije početka radova, izvoditelj je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inženjeru.

Tijekom građenja izvoditelj i nadzorni inženjer su dužni provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom opremom i materijalom te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će prema potrebi upoznati projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.

Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.

Za cijelo vrijeme trajanja radova izvoditelj obvezatno mora voditi građevinski dnevnik sa svim podacima koji takav dokument predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja kako od strane nadzornog inženjera tako i od strane izvoditelja, moraju biti upisani u dnevnik.

Tehnički uvjeti

Tehnički uvjeti građenja sadržani su dijelom u tehničkom opisu, a u cijelosti u navedenim tehničkim propisima i normama pa ih ovdje nismo posebno navodili.

Potpuno poznavanje i primjena istih zakonska je obveza svakog izvoditelja.

Puštanje u pogon

Prije puštanja u pogon postrojenja platforme, potrebno je izvršiti tehničku kontrolu

cjelokupnog postrojenja platforme

- a) statičko ispitivanje platforme
- b) dinamičko ispitivanje platforme

Održavanje

Platforma mora biti opskrbljena uputom proizvođača o rukovanju i o njegovom održavanju.

Redovno održavanje platforme obuhvaća: pregled postrojenja platforme i kontrolu njegova rada, prema uputi proizvođača, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata.

Redovno održavanje platforme mora se obaviti najmanje jedanput dvomjesečno.

Pri redovnom održavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu platforme, a neispravni i oštećeni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.

Ako se pri pregledu platforme utvrde neispravnosti koje mogu dovesto do opasnog pogonskog stanja,platforma se mora isključiti iz upotrebe dok se one ne uklone.

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

PLATFORME ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI

UKLJUČENJE KOSE PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

Uključenje kose podizno sklopive platforme vrši se uključanjem glavne sklopke smještene u glavnom razvodnom ormaru zajedničke potrošnje zgrade.

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE KOSE PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

- Nosivost je 225 kg ili 1 osoba na invalidskim kolicima
- Tipkalo Stop nesmije biti stisnuto. Ako otpustite tipku Stop tako da je zaokrenete i ona će se sama podići i uključiti upravljanje platforme.
- Stavite ključ u bravu na pozivnu kutiju na stanici gdje se nalazite , i okrenite ključ.
- Koristeći tipku na pozivnoj kutiji na stanici dovezite platformu do te stanice.
- Koristeći tipku na pozivnoj kutiji na stanici spustite zaštitnu barijeru .Kada je zaštitna barijera spuštена moguće je otvoriti pod platforme.Pod platforme moguće je spustiti također koristeći tipku. Ukoliko ste na donjoj stanici pomoću tipke podignite zaštitnu ogradu da bi mogli ući na platformu.
- Izvadite ključ iz brave na stanici.
- Sada se može ući na platformu i to u smjeru vožnje platforme.Invalidska kolica namjestite na pod platforme odmaknuta od vanjskih rubova .Obavezno blokirajte kotače na invalidkim kolicima.
- Stavite ključ u bravu na upravljačkoj kutiji na platformi i zaokrenite ga.
- Tipku za željeni smjer vožnje stalno držite pritisnutim dok traje vožnja.
- Kad platforma dođe u stanicu i nadalje držite tipku pritisnutu dok se ne podigne zaštitna ograda .
- Izvadite ključ iz upravljačke kutije i siđite sa platforme.
- Stavite ključ u bravu u pozivnu kutiju na dolaznoj stanici i zaokrenite ga.

- Koristeći tipku na pozivnoj kutiji zatvorite platformu. (Na donjoj stanici prvo treba pomoću tipki spustiti zaštitnu ogradu a onda zatvoriti pod platforme)
- Podignite zaštitnu ogradu pomoću tipke na pozivnoj kutiji.
- Izvadite ključ iz brave.

VAŽNE NAPOMENE

- Osoba mora cijelo vrijeme sjediti u invalidskim kolicima u smjeru vožnje platforme.
- Potrebno je blokirati kotače na invalidskim kolicima prije početka stavljanja platforme u pokret i za vrijeme vožnje platforme.
- Nije preporučljivo stajanje na platformi za vrijeme dok je platforma u pokretu.
- Nije preporučljivo držati se za sigurnosnu ogradu.
- Zabranjeno stavljanje prste i ruke iza tijela platforme i ne dirati pokretne dijelove platforme.
- Koristite platformu na siguran način koristeći gornja uputstva.

Projektant:


Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Damir Šplajt

Ing. elektrostroj

Ovlaštenu inženjer strojarstva


S 277

U Zagrebu, 09.2022.

TROŠKOVNIK I SPECIFIKACIJA

PROJEKTIRANE OPREME POSTROJENJA

KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

1. Izrada izvedbenog projekta koso podizne platforme u 4 primjerka prema stvarnim izmjerama na građevini, prema ponuđenoj i ugovorenoj opremi :

U slučaju da izvedbeni projekt dizala ne radi projektant glavnog projekta, izvoditelj koso podizne sklopive platforme je dužan projektantu glavnoga projekta prije početka građenja dostaviti izvedbeni projekt koso podizne sklopive platforme radi davanja mišljenja o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom.

1. komad :

2. Izrada i dobava dijelova koso podizne sklopive platforme prema glavnom projektu, ponudi, ugovoru i izmjerama na građevini i slijedećem opisu :

1. komad :

OPĆI PODACI :

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE

PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRAĐEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE

MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA

k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

TEHNIČKI PODACI :

1. Vrsta i namjena uređaja : za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti i
osoba smanjene pokretljivosti na kolicima

2. Naziv uređaja : koso podizna sklopiva platforma

3. Opis platforme : Platforma za kretanje iznad stubišnog kraka koji povezuje dva nivoa prizemlja pod nagibom od 28°

Izrada koso podizne sklopive platforme :

Vodilice platforme izrađena iz plastificirane cijevi u boji.

Držači vodilica su izrađeni iz plastificiranog čeličnog lima.

Poklopac pogonskog dijela platforme je izrađen iz plastificiranog čeličnog lima.

Podest platforme je izrađen iz lima i obložen protukliznom plastičnom oblogom.

Sigurnosni poklopac ispod podesta platforme je izrađen iz plastificiranog čeličnog lima.

Vodilice su na držačima koji su učvršćeni kemijskim sidrima na zid iz opeke.

Vodilica je na desnoj strani platforme u smjeru dizanja platforme.

Platforma ima automatsko spuštanje i dizanje poda platforme sa podnim preklopnim zaštitama i rukohvata.

Kučište platforme je plastificirano.

4. Korisna nosivost: 225 kg

5. Brzina vožnje 0,1 m/s

6. Visina dizanja: 2240 mm (visina pojedine stube 160 mm)

Horizontalna duljina stuba 3900 mm, (duljina pojedine stube 300 mm)

7. Kut uspona: 28°

8. Broj stajališta: 2 (Prizemlje - 0,17; Prizemlje +2,07)

9. Broj prilaza: 2 prilaz platformi je na suprotnoj i bočnoj strani

10. Dimenzije nastupne plohe platforme: širina 800 mm;

dužina 1000 mm;

Visina postavljanja preklopnog zaštitnog rukohvata na 1000 mm

Preklopni rukohvat izrađen iz plastificirane čelične cijevi, koji se van uporabe spušta u donji položaj.

Platforma ima tri podne preklopne zaštite visina 200 mm

Platforma ima sigurnosni tanjur ispod poda platforme u slučaju naleta na prepreku.

12. Smještaj: unutar građevine u zatvorenom prostoru

13.Parkiralište Van upotrebe platformu je potrebno sklopiti i parkirati
u donjem prostoru prizemlja

14. Upravljanje: pomoću ključa i stalnim pritiskom na tipkalo
Pozivna tipkala su za bežičnu vezu.

15. Električni priključak: 230 VAC, 50 Hz

Instalirana snaga: 750 W

Električni priključak će biti pored gornje stanice.

16. Jednofazni el. motor s reduktorom, smješten na platformi.

Standard kojem odgovara platforma: HRN EN 81-40

- a. Montaža i ugradnja dijelova koso podizne sklopive platforme u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini :
1 Komad :

1. Tehničko ispitivanje ugrađene koso podizne sklopive platforme i predaja iste sa kompletnom zakonima definiranu dokumentacijom korisniku.
1 Komad :

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva


S 277

U Zagrebu, 09.2022.

PROCJENA VRIJEDNOSTI

KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

Dobava, montaža i predaja koso podizne sklopive platforme sa kompletnom dokumentacijom iznosi 105.000,00 HRK + PDV.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva


S 277

U Zagrebu, 09.2022.

B.02. Tehnički opis i proračun elemenata platforme

TEHNIČKI PODACI KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

OPĆI PODACI

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE

PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRAĐEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE

MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA

k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja: Platforma za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti
i hendikepiranih osoba na kolicima

Tip: Platforma za kretanje iznad stubišnog kraka koji
povezuje dva nivoa prizemlja pod nagibom od 28°

Korisna nosivost: $Q = 225 \text{ kg}$

Brzina vožnje: $v = 0,1 \text{ m/s}$

Visina dizanja: $H = 2240 \text{ mm}$

Kut uspona: $\alpha = 28^{\circ}$

Broj stajališta: 2 (Prizemlje - 0,17; Prizemlje +2,07)

Broj prilaza: 2 prilaz je sa prednje i bočne strane

Dimenzije platforme: širina 800 mm;

dužina 1000 mm;

visina zaštitnog rukohvata 1000 mm

Smještaj: unutar građevine u zatvorenom prostoru

Upravljanje: pomoću ključa i stalnim pritiskom na tipkalo

Električni priključak: U= 230 VAC, 50 Hz,

Napon upravljanja: 24 V

Elektro motor: U = 230 V , 50 Hz

$P_n = 750 \text{ W}$

Preporučeni presjek glavnog napojnog voda: 3 x 2,5 mm²

Način ugradnje: Vodilice platforme se učvršćuju na nosače koji su kemijskim sidrima učvršćeni na zid stubišta koji je iz opeke.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva



S 277

U Zagrebu, 09.2022.

TEHNIČKI OPIS KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

1.1 OPĆI PODACI

INVESTITOR: MUZEJ GRADA CRIKVENICE

PRERADOVIĆEVA 1, 51260 CRIKVENICA

GRAĐEVINA: PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE

MUZEJA GRADA CRIKVENICE

LOKACIJA: PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA

k.č. 1217/1 (ZK kč 8545/3) , k.o. CRIKVENICA

1.2 POGONSKI DIO

Platforma za prijevoz invalidnih osoba s platformom sastoji se od kućišta platforme s vlastitim pogonom (pomični dio) i vodilice oslonjene na nosače na zid (nepomični dio).

Vodilica slijedi kut uspona stuba ili nagiba te je učvršćena na stupove iz cijevi i na nosivi zid.

Kućište platforme se specijalnim zupčastim ili tarnim prijenosom kreće po vodilicama .

Pogon se sastoji od elektromotora koji je preko priрубnice kruto spojen na dvostruki reduktor s potpuno ireverzibilnim pužnim vijkom. Pogonski i sigurnosni zupčanici okreću se sinkrono.

Samokočni elektromotor i pogonski zupčanik su opterećeni radnim opterećenjem.

Elektromotor djeluje na zupčanik ili dva kotača obložena tvrdom gumom.

Istovremeno je tako je onemogućen prijenos vibracija i zvukova.

Samo u slučaju kvara sigurnosni zupčanik upravlja zaustavljanjem glavnog elektromotora te osigurava zaustavljanje platforme s kontroliranim usporenjem.

Ispod poda platoa nalazi se osjetljiva sigurnosna naprava koja sprečava nailazak na prepreku. Sastoji se od limenog tanjura obješenog na plato preko mikrosklopke u slučaju nailaska na prepreku isključuje upravljanje i pogon.

U slučaju nekontrolirane povećane brzine (pada) prema dolje aktivira se zahvatna naprava koja sigurno zaustavlja platformu. Elektromagnetna kočnica djeluje čim se otpusti tipkalo za vožnju gore-dolje.

Na krajevima vodilica se nalaze krajnji prekidači koji isključuju vožnju platformom bez obzira dali je pritisnut prekidač za vožnju.

Upravljanje

Platforma ima uređaj za upravljanje na nosivom kućištu platforme, koji se sastoji od bravice s ključem i dva tipkala za vožnju (dizanje ili spuštanje) te tipkala STOP za zaustavljanje platforme.

Pozivne kutije se nalaze na stanicama. Jedna pozivna kutija je na donjoj stanici a druga na gornjoj stanici. Dvije pozivne kutije platforme su bežične, pa netrebaju električno ožičenje.

Tipkalo Stop na kućištu platforme, trenutno isključuju upravljanje platformom u slučaju neke opasnosti.

Uz pozivna tipkala na zidu mora na vidljivom mjestu postojati Uputstvo za korištenje koso podizne sklopive platforme.

Vodilica platforme

Vodilica platforme je izrađena iz čelične cijevi, koja je specijalno dizajnirana sa zaobljenim rubovima na koju nalježu kotačići kućišta platforme ili zupčanici.

Vodilica je tako konstruirana da nije potrebno nikakvo podmazivanje.

Kretanje se vrši po suhoj vodilici tako da je ona suha, čista i higijenska.

- Vodilica je oslonjena nosačima na zid iz opeke, tako da se sila prenosi na bočne zidove stubišta.

Time je omogućena jednostavna brza montaža, maksimalna fleksibilnost bez ograničenja kroz vrijeme montaže.

Projektant:

Damir Šplajt, ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 277

U Zagrebu, 09.2022.

PODACI ZA PRORAČUN NAPOJNOG VODA

KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME

Napojni električni vod postrojenja platforme mora dolaziti iz glavne razvodne ploče objekta do električnog ormarića platforme koji je smješten neposredno uz gornju stanicu platforme na zidu u unutarnjem zatvorenom prostoru.

Iz njega se napaja pogonski elektromotor i upravljanje platformom .

Podaci pogonskog elektromotora:

$$U = 230 \text{ V} , 50 \text{ Hz}$$

$$P_n = 750 \text{ W}$$

Napomena:

Dvije pozivne kutije platforme su bežične, pa netrebaju električno ožičenje!

Projektant:

Damir Šplajt, ovlaštenu inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
Ing. elektrostroj
Ovlaštenu inženjer strojarstva



S 277

INVESTITOR: Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeva 1, Crikvenica
Ugradnja koso podizne sklopive platforme u post. zgr. Muzeja Grada
GRADEVINA: Crikvenice
k.č. 1217/1, k.o.Crikvenica, Preradovićeva 1 – GLAVNI PROJEKT

Br.teh.dnev: 259.E/22
u Zagrebu, rujan 2022.

C. Grafički prikaz postrojenja platforme

TLOCRT KOSO PODIZNE SKLOPIVE PLATFORME




NAPUTAK

UZETI MJERE U NARAVI PRIJE NARUDŽBE OPREME

inženjerska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 277

Investitor:	MUZEJ GRADA CRIKVENICE PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA	Oznaka projekta DP 3989	
Građevina:	PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE MUZEJA GRADA CRIKVENICE		
Lokacija:	PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA k.č. 1217/1 (ZK k.č. 8545/3, k.o. CRIKVENICA)	Z.O.P.:259.D/21	
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT	Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT	
ZAGREB 12. 2021.	Glavni projektant:	VIŠESLAV FRANIĆ, dipl. ing. arh. Ovlašteni arhitekt, A 3216	
	Projektant:	DAMIR ŠPLAJT, ing. elektrostrojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva, S 277	



Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 277


NAPUTAK

UZETI MJERE U NARAVI PRIJE NARUDŽBE OPREME

Investitor:	MUZEJ GRADA CRIKVENICE PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA		
Građevina:	PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE MUZEJA GRADA CRIKVENICE		
Lokacija:	PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA k.č. 1217/1 (ZK k.č. 8545/3, k.o. CRIKVENICA		
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT	Strukovna odrednica:	STROJARSKI PROJEKT
ZAGREB 12. 2021.	Glavni projektant:	VIŠESLAV FRANIĆ, dipl. ing. arh. Ovlašteni arhitekt, A 3216	
	Projektant:	DAMIR ŠPLAJT, ing. elektrostrojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva, S 277	


Damir Šplajt
Ured ovlaštenog inženjera
strojarstva Zagreb
damir.splajt@vip.hr
Tel: 091 - 2704986

PRESJEK B-B




Hrvatska komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 277

NAPUTAK

UZETI MJERE U NARAVI PRIJE NARUDŽBE OPREME

Investitor:	MUZEJ GRADA CRIKVENICE PRERADOVIČEVA 1, 51 260 CRIKVENICA			Oznaka projekta DP 3989	 Damir Šplajt Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Zagreb damir.splajt@vip.hr Tel: 091 - 2704986
Građevina:	PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE MUZEJA GRADA CRIKVENICE				
Lokacija:	PRERADOVIČEVA 1, 51 260 CRIKVENICA k.č. 1217/1 (ZK k.č. 8545/3, k.o. CRIKVENICA)			Z.O.P.:259.D/21	
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT	Strukovna odrednica:	STROJARSKI PROJEKT	List br. 3	
ZAGREB 12. 2021.	Glavni projektant:	VIŠESLAV FRANIĆ, dipl. ing. arh. Ovlašteni arhitekt, A 3216			
	Projektant:	DAMIR ŠPLAJT, ing. elektrostrojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva, S 277			



Državna komora inženjera strojarstva
Damir Šplajt
ing. elektrostroj
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 277

NAPUTAK

UZETI MJERE U NARAVI PRIJE NARUDŽBE OPREME

Investitor:	MUZEJ GRADA CRIKVENICE PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA			Oznaka projekta DP 3989	 Damir Šplajt Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Zagreb damir.splajt@vip.hr Tel: 091 - 2704986
Građevina:	PREUREĐENJE I SANACIJA DIJELA ZGRADE MUZEJA GRADA CRIKVENICE				
Lokacija:	PRERADOVIĆEVA 1, 51 260 CRIKVENICA k.č. 1217/1 (ZK k.č. 8545/3, k.o. CRIKVENICA			Z.O.P.:259.D/21	
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT	Strukovna odrednica:	STROJARSKI PROJEKT	List br. 4	
ZAGREB 12. 2021.	Glavni projektant:	VIŠESLAV FRANIĆ, dipl. ing. arh. Ovlašteni arhitekt, A 3216			
	Projektant:	DAMIR ŠPLAJT, ing. elektrostrojarstva Ovlašteni inženjer strojarstva, S 277			